

Wohnraum Einbruchschutz

Sven Maschewski
Erster Kriminalhauptkommissar

LKA PräV 3
Technische Prävention/Einbruchschutz

Vortrag des Landeskriminalamtes Berlin

Beratungsstelle Einbruchschutz



Unser Service:

- **Kostenfreie Sofortberatungen**

Montag (von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr)
sowie Dienstag und Mittwoch
(08:00 Uhr – 15:00 Uhr)
umfangreiche Ausstellung


Platz der Luftbrücke 5
12101 Berlin

- **Beratungstelefon**

4664-979999

- Kostenfreie **Beratung vor Ort** u.a. bei
Einfamilienhäusern und Wohnungen im EG
nach Terminvereinbarung
möglich

Wohnraumeinbrüche



Wohnraumeinbrüche

Aufklärungsquote 2016 – 2025: 7,8% – 12,6%

Versuchsquote 2025: 46%

Tatverdächtige 2025: 620 (7,9%)

darunter 91,5% männlich

75% Nichtdeutsche

56,8% nicht in D wohnhaft

15% unter 21 Jahre

durschn. Schadenssumme 2025 8832€

Einfache Präventionstipps

- **Haus-/ Wohnungstür verschließen (Schlüssel 2x drehen)**
- **Gut erreichbare Fenster/Fenstertüren schließen**
- **Nachbarn längere Abwesenheit mitteilen**
- **Fremde ansprechen**
- **Anwesenheit simulieren:**
 - Briefkasten leeren lassen
 - Fußmatten hinlegen lassen
 - Radio abspielen/ Licht im Winter mit Zeitschaltuhr steuern

Beispiele für günstige Tatgelegenheiten




Neukauf von Fenstern oder Türen

(z.B. gem. DIN EN 1627-1630)

Nachrüstmöglichkeiten für vorhandene Fenster und Türen


(z.B. gem. DIN 18104)

Schwachstellen an Türen



- Türblatt
- Glas
- Schließblech
- Schloss
- Profilzylinder
- Türbänder

Türen



Zusatzverriegelung

Stangenriegel



Hintergreifhaken



Türsicherungen

- **Schließblech**



- **Sicherheitsschließblech**



Türsicherungen

Schutzbeschlag



Zylinderabdeckung

Profilzylinder



m. Kopier-/Bohr-/ Zieh-
und Pickingschutz (gem.
VdS BZ+)

Nachrüsten der Nebeneingangstür




Fenster - Standardbeschlag

Rollzapfen



Schließstück



Einbruchhemmender Beschlag

Pilzkopfzapfen-FB



Sicherheitsschließstück



**Nach 3 bis 5 Minuten gibt der Täter
auf - Nachrüstung hat gehalten!**



Abgeschlossene Fenstergriff hat standgehalten



Abschließbarer Fenstergriff

**Verdreh- und
Abreißwiderstand
100 Nm nach
DIN EN 1627
(besser 200 Nm)**



Anwesenheitssimulation

Wertsachenerfassung

Danke für die Aufmerksamkeit!

